

Sanoasa Multicenter

wedi Sanoasa *Libertà* | Multicenter



Descrizione

wedi Sanoasa Libertà

Unità d'imballo

1 pezzo

Codice

07-66-70/000

Opzioni

Barriera vapore	1 pezzo	07-66-70/110
Pannello idrodoccia Exklusiv	1 pezzo	07-64-00/106
Pannello idrodoccia Exklusiv/Raindance 180 mm	1 pezzo	07-64-18/106
Set di 4 led	1 pezzo	07-64-00/108
Conduttore in fibra ottica con 50 punti luce	1 pezzo	07-64-00/109
Ugello di uscita vapore in acciaio inox	1 pezzo	60-05-02/002

! Il termine di consegna è di circa 6–7 settimane. I Sanoasa Multicenter sono adatti solo per l'uso privato e non per l'utilizzo in impianti del settore commerciale.

i Tutti i Sanoasa Multicenter possono essere realizzati anche in base a dimensioni e disegni personalizzati.

2 2 montatori

Sanoasa Libertà

- Elementi parete e tetto pronti per l'installazione
- Elemento a pavimento Fundo incluso lo scarico
- Impianto vapore: Generatore di vapore incluse tubazioni preinstallate
- Doccia: Tubazioni per doccetta completamente preinstallate
- Impianto idromassaggio: Tubazioni completamente preinstallate per 4 getti idromassaggio
- Ugello di uscita vapore in alluminio
- Sportello d'ispezione
- Rubinetteria hansgrohe


m² Sanoasa Libertà:

(Fabbisogno rivestimento in mq)

- Superficie interna: circa 7,80 m²
- Superficie esterna: circa 9,50 m²
- Solo parete posteriore: circa 4,70 m²
- Pavimento: circa 2,30 m²

- Rivestimento colorato per il tetto a scelta fra i colori della scala RAL
- 2 panche in teak
- Porta in cristallo con profili e pomello porta
- 2 pareti in cristallo compresi i profili
- 2 faretto alogeni
- 2 altoparlanti

Disegni tecnici



wedi Sanoasa *Esotica* | Multicenter



Descrizione	Unità d'imballo	Codice
wedi Sanoasa Esotica	1 pezzo	07-66-80/000

Opzioni

Barriera vapore	1 pezzo	07-66-80/110
Pannello idrodoccia Exklusiv	1 pezzo	07-64-00/106
Pannello idrodoccia Exklusiv/Raindance 180 mm	1 pezzo	07-64-18/106
Set di 4 led	1 pezzo	07-64-00/108
Conduttore in fibra ottica con 50 punti luce	1 pezzo	07-64-00/109
Ugello di uscita vapore in acciaio inox	1 pezzo	60-05-02/002

! • Il termine di consegna è di circa 6–7 settimane. I Sanoasa Multicenter sono adatti solo per l'uso privato e non per l'utilizzo in impianti del settore commerciale.

i • Tutti i Sanoasa Multicenter possono essere realizzati anche in base a dimensioni e disegni personalizzati.

Sanoasa Esotica

- Elementi parete e tetto pronti per l'installazione
- Elemento a pavimento Fundo incluso lo scarico
- Impianto vapore: Generatore di vapore incluse tubazioni preinstallate
- Impianto doccia: Tubazioni per doccetta completamente preinstallate
- Impianto idromassaggio: Tubazioni completamente preinstallate per 4 getti idromassaggio
- Ugello di uscita vapore in alluminio
- Sportello d'ispezione
- Rubinetteria hansgrohe
- Rivestimento colorato per il tetto a scelta fra i colori della scala RAL
- Panca da rivestire
- Porta in cristallo con profili e pomello porta
- 1 parete in cristallo compresi i profili
- 2 faretti alogeni
- 1 altoparlante



ii 2 montatori

m² Sanoasa Esotica:

(Fabbisogno rivestimenti in mq)

- Superficie interna: circa 8,80 m²
- Superficie esterna: circa 10,00 m²
- Solo parete posteriore: circa 3,40 m²
- Pavimento: circa 1,30 m²
- Panca: circa 1,30 m²

Disegni tecnici



Sanoasa Multicenter

wedi Sanoasa *Agola* | Multicenter



Descrizione	Unità d'imballo	Codice
wedi Sanoasa Agola	1 pezzo	07-66-90/000

Opzioni		
Barriera vapore	1 pezzo	07-66-90/110
Pannello idrodoccia Exklusiv	1 pezzo	07-64-00/106
Pannello idrodoccia Exklusiv/Raindance 180 mm	1 pezzo	07-64-18/106
Set di 2 led	1 pezzo	07-64-00/107
Conduttore in fibra ottica con 50 punti luce	1 pezzo	07-64-00/109
Ugello di uscita vapore in acciaio inox	1 pezzo	60-05-02/002

! Il termine di consegna è di circa 6–7 settimane. I Sanoasa Multicenter sono adatti solo per l'uso privato e non per l'utilizzo in impianti del settore commerciale.

i Tutti i Sanoasa Multicenter possono essere realizzati anche in base a dimensioni e disegni personalizzati.

Sanoasa Agola

- Elementi parete e tetto pronti per l'installazione
- Elemento a pavimento Fundo incluso lo scarico
- Impianto vapore: Generatore di vapore incluse tubazioni preinstallate
- Impianto doccia: Tubazioni per doccia completamente preinstallate
- Impianto idromassaggio: Tubazioni completamente preinstallate per 4 getti idromassaggio
- Ugello di uscita vapore in alluminio
- Sportello d'ispezione
- Rubinetteria hansgrohe
- Rivestimento colorato per il tetto a scelta fra i colori della scala RAL
- 2 sgabelli da rivestire
- Modulo in cristallo inclusi profili, porta e cerniere
- 2 faretti alogeni
- 1 altoparlante

i 2 montatori

m² Sanoasa Agola:

(Fabbisogno rivestimento in mq)

- Superficie interna: circa 5,30 m²
- Superficie esterna: circa 2,30 m²
- Solo parete posteriore 1: circa 3,50 m²
- Solo parete posteriore 2: circa 2,90 m²
- Pavimento: circa 0,85 m²
- Panca: circa 0,90 m²

Disegni tecnici

